



NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Compteurs Daytona pour Royal Enfield 650

Daytona speedometers for Royal Enfield 650

Difficulté - Difficulty 1 / 5

Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Outillage standard - colliers de serrage
- Classic tools - cable ties

Procédure - Process


- Cette notice concerne tous nos compteurs plug and play Daytona en montage platine ou intégré dans un phare. Brancher les connecteurs correspondant avec délicatesse afin de ne pas abimer les cosses.

- This installation instructions is for all our plug and play Daytona speedometers with bracket mounting or integrated in a headlight.

Plug the connectors carefully to not damage the pins.

Brancher sur le faisceau de la moto

Connect to the motorcycle wiring



Optionnel : Bouton Set
Optionnal : Set button

Optionnel : Bouton Mode
Optionnal : Mode button

Faisceau du compteur
Speedometer wiring

Bouton Mode
Mode button



Bouton Set
Set button

Réglages compteurs / Speedometers parameters :

Une fois le compteur branché à votre moto, mettre le contact et rentrer ces paramètres.

Once your speedometer is connected to your bike, switch the ignition on and put this parameters.

- Grand compteur Daytona 80 / Large Daytona speedo 80 :

Cal-nu : 04000

rP : 30P-1r

- Petit compteur Daytona 60 / Tiny Daytona speedo 60 :

Cal-nu : 04000

(Se référer à la notice du compteur ci-dessous pour apprendre la manière dont se paramètre votre compteur.)

(Please read the speedometer instructions to learn how to configure your speedometer.)

La vitesse en km/h est parfaitement étalonnée à la réalité lorsque vous rentrez la valeur exacte de la circonférence de votre roue avant. Dû à la compatibilité des signaux électroniques, le grand Daytona 80 affiche une valeur des tours/minute d'environ 15/20% inférieure à la réalité.


The speed (km/h or mph) est perfectly calibrated to the reality when you put your real front tire circumference. Because of the compatibility of the electronic signals, the large Daytona 80 show RPM about 15/20% less than the reality.

Mode d'emploi petit compteur Daytona 60









Instructions manual tiny Daytona 60 speedo

BUTTON OPERATION AND SETUP

⚠ Read all instructions before setting. Especially for "speed calibration", initially decide which way you will do from 3 types.



OPTIONAL PARTS




Mode d'emploi grand compteur Daytona 80

Instructions manual large Daytona 80 speedo





BUTTON OPERATION AND SETUP

⚠ Read all instructions before setting. Especially for "speed calibration", initially decide which way you will do from 3 types.



SPEED CALIBRATION

At SETUP MODE, choose SPEED CALIBRATION and hold down SET for 2 seconds. You can choose one way from 3 types of calibration.



Merci d'avoir choisi les accessoires BAAK | Thank you for choosing BAAK parts